

FICHE TECHNIQUE

Référence du modèle

553Z.01.00.00

N° d'attestation CE de type

N°0068/ETI-DPI/010-2014

Date de l'attestation

31/01/2014

		Marquage de l'oculaire	2C-1,2 U 1 FT K
		Matière de l'oculaire	Polycarbonate
		Transmission de la lumière visible	91,20%
		Teinte	Incolore
		Traitement anti-rayures	Oui
		Traitement anti-buée	Oui
		Autre traitement	-
Marquage droit	U EN166 FT CE	Epaisseur (mm)	2mm
Couleur monture	Translucide	Courbure de l'oculaire	Base 9
Type de monture	Lunettes à branches	Classe optique	1
Champ visuel	180°	Numéro de code	2C-1,2
Rég. longueur des branches	-	Matériau monture	PC
Rég. Inclinaison des branches	-	Pont nasal	Injecté
Système de ventilation	-	Note:	Monture pour casque anti-bruits
Poids total en g.	19g.		

Normes de référence: EN 166, EN 167, EN 168, EN170



Marquage de référence	
Usage général et projections mécaniques (BTP, meulage, fraisage, usinage...)	
• Filtration UV 100% (protège du coup d'arc)	2C
• Oculaire incolore laissant passer 91,2% de la lumière visible	1,2
• Qualité optique classe 1 pour port permanent	1
• Résistance à l'impact (45m/s) à des températures extrêmes (-5°C / +55°C)	FT
• Revêtement anti-rayures multi-couches sur les 2 faces	K
• Revêtement anti-buée sur les 2 faces	
Système breveté de branche extra-plate, courte et flexible pour porter avec un casque anti-bruit	
(réduit très fortement la perte d'atténuation lié au port cumulé de lunettes et de casques)	
Ne pas utiliser comme protection contre les travaux de soudage ou de laser.	



553ZERONOISE

LA PROTECTION SOUS SILENCE

Modèle innovant doté de branches brevetées spécifiquement conçues pour être utilisées avec des casques anti-bruit : des embouts plus courts à la section réduite annulent l'interférence avec les coquilles pour conserver l'efficacité du casque anti-bruit (quasiment aucune perte d'atténuation constatée). Les branches souples et profilées procurent à l'opérateur un confort élevé et lui permet de porter les lunettes sans avoir à retirer le casque.



TEST	NIVEAU SONORE [dB]	ATTÉNUATION [dB]	PERTE D'ATTÉNUATION [dB]	PERTE D'ATTÉNUATION [%]
SANS CASQUE	95.0			
AVEC CASQUE	71.0	24.0		
553 ZERONOISE	74.8	20.2	-3.8	-15.8%
SURLUNETTES	83.9	11.1	-12.9	-53.8%
LUNETTES DE SECURITE CLASSIQUE	81.3	13.7	-10.3	-42.9%

Ces tests effectués par un laboratoire notifié démontrent que seule la combinaison lunettes 553Z + casque anti-bruit permet de rester sous le seuil des 80dB requis par la législation européenne.

Déclaration de conformité CE

Le fabricant

UNIVET S.r.l.
Via Giovanni Prati, 87
I-25086 REZZATO BS

Déclare que l'EPI (Equipements de Protection Individuels) décrits ci-après

Lunettes de protection

Référence

553Z.01.00.00

- est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE du Conseil Européen et à la norme EN 166:2004.
- est identique aux EPI régis par les certificats de conformité CE

N°0068/ETI-DPI/010-2014

délivré le:

31/01/2014

par:

M. MASINI Srl (organisme notifié n°0068)
Istituto di ricerche e collaudi
Sede Amm. E Lab. Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - Italia

Administrateur Unique

Ing. Armando PORTESI




Brescia,

10/03/2014

Attestation CE de type

Lunettes de protection UNIVET

	
ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI M. MASINI S.r.l.	
Sede amministrativa e laboratori: Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALIA - Sede Legale: Via S. Eufemia, 2 - 20122 MILANO - CF e P.IVA 00862210150 Tel. +39.02.93.01.517 r.a. - Fax +39.02.93.08.176 - www.istitutomasini.it - istitutomasini@istitutomasini.it	
Organismo Notificato n° 0068 - <i>Notified Body n° 0068</i>	
ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE DI TIPO EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE	
n. 0068/ETI-DPI/010-2014 del/of 31/01/2014	
in accordo alla Direttiva 89/686/CEE e successive modifiche (93/68/CEE, 93/95/CEE, 96/58/CE) <i>according to the Directive 89/686/EEC and subsequent amendments (93/68/EEC, 93/95/EEC, 96/58/EC)</i>	
L'Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini certifica che i dispositivi di protezione individuale, riportati nel seguito, soddisfano i requisiti essenziali della direttiva 89/686/CEE. Le condizioni di validità sono riportate in allegato 1. <i>The Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini certifies that the personal protective equipments, below indicated, conform to the essential requirements of the Directive 89/686/EEC.</i> <i>The requirements for the validity are reported in annex 1.</i>	
RICHIEDENTE/COSTRUTTORE: <i>Applicant/Manufacturer</i>	UNIVET S.r.l. Via Verdi, 11 - 24121 Bergamo (BG) - ITALY
SEDE PRODUTTIVA: <i>Production</i>	Via G. Prati, 87 - 25086 Rezzato (BS) - ITALY
PRODOTTO/I: <i>Product/s</i>	Dispositivi di protezione degli occhi (occhiali) <i>Eye-protectors (spectacles)</i>
CLASSE DPI: <i>PPE Category</i>	II
IDENTIFICAZIONE: <i>Identification</i>	553Z e varianti derivate / and derived versions
NORME DI RIFERIMENTO: <i>Standard references</i>	UNI EN 166:2004 // UNI EN 170:2003 // UNI EN 172:2003
Il presente certificato è composto anche da n. 2 allegati / <i>This certificate has also n. 2 annexes.</i>	
 Il Responsabile SCP/SQ - The Head of PCS/QS Sector P.I. Gabriele Lualdi	 0068
	 Il Direttore Tecnico - The Technical Manager Dr. Ing. Sergio Tosi
pagina/page 1 di/of 1	